

 Airway	Observationer	Interventioner
- Fri luftvej, i risiko, obstrueret? - Snorken/stridor - Stemmeforandring - Angioødem		► - Hage-/kæbeløft, OPA/NPA - Sideleje/komfortabel lejring - Sug/fjern fremmedlegemer - Adrenalin (inhalation/IM) ved ødem - Berolig patienten
 Breathing		
- Dyspnø - Cyanose - Hurtig/langsom/overfladisk - Unormalt vejrtrækningsmønster - Bronkospasme/smerter - Stetoskop/Perkussion		► - Ilt evt. med reservoirmaske - SAT: 94-98% (evt. 88-92% ved KOL) - Fowlers lejring - Støtteventilation, CPAP eller NIV - Inhalationsmedicin - Arteriepunktur
 Circulation		
- Kold, klamtsvedende - Puls (palpation) - Blodtryk på begge arme - Kapillærrespons < 2 sek - Brystsmerter - Hjerterytme (EKG)		► - Stands blødning - IV adgang - Væske/blodtransfusion (opvarmet) - Tranexamsyre - Hæv evt. benene
 Disability		
- AVPU/GCS - Blodsukker (hypoglykæmi) - Kraft/motorik (sideforskel) - Talebesvær - Pupiller - Pludselig hovedpine		► - Glukose - Vurder årsag (fx forgiftning/stroke) - Hæv hovedgærde ved mistanke om forhøjet intrakranielt tryk - Stabilt sideleje (ukontaktbar) - Antidot
 Exposure		
- Afklæd og undersøg (top til tå) - Temperatur - Hud: udslæt/petekkier/sår		► - Fjern vådt tøj - Indpak og opvarm patienten - Stabilisering af skader;brud